

AG TRE

VARELISTE PR 01.01.2015

TELEFON: 72498485 - TELEFAKS: 72498488 - EPOST: ORDRE@AGTRE.no

Innholdsfortegnelse:

Side 2 og 3	Innvendig panel ubehandlet
Side 4	Innvendig panel behandlet
Side 5	Utvendig kledning ubehandlet - behandlet.
Side 6	Behandling utvendig kledning.
Side 7	Pakke innhold
Side 8 og 9	Salgsbetingelser.
Side 10	Informasjon Overflatebehandling.

INNVENDIG PANEL GRAN NATUR OG FURU KL 1						KL 2-3
NOBB-NR	TRESLAG	DIMENSJON	VARETEKST	KVAL	LAGER/BEST	NOBBNR
25498338	GRAN SKYGGEPANEL SKRÅ EP					
25498510	Gran	12 x 120	Skygge skrå	Natur	L	25498528
25498577	Gran	14 x 120	Skygge skrå	Natur	L	25498585
25498635	Gran	14 x 145	Skygge skrå	Natur	L	25498643
25498346	FURU SKYGGEPANEL SKRÅ EP.					
25498544	Furu	12 x 120	Skygge skrå	KI 1	L	25498551
25498601	Furu	14 x 120	Skygge skrå	KI 1	L	25498619
25498668	Furu	14 x 145	Skygge skrå	KI 1	L	25498676
25498353	FURU SKYGGEPANEL RETT EP.					
25498684	Furu	14 x 120	Skygge rett	KI 1	B	25498692
25498700	Furu	14 x 145	Skygge rett	KI 1	L	25498718
25498361	GRAN RUSTIKK SKRÅ EP.					
25498734	Gran	12 x 120	Rustikk skrå	Natur	L	25498742
25498783	Gran	14 x 145	Rustikk skrå	Natur	L	25498791
25498379	FURU RUSTIKK SKRÅ EP					
25498767	Furu	12 x 120	Rustikk skrå	KI 1	L	25498775
25498817	Furu	14 x 145	Rustikk skrå	KI 1	L	25498825
25498387	GRAN FASPANEL EP					
25498882	Gran	14 x 70	Faspanel	Natur	L	25498890
25498916	Gran	14 x 95	Faspanel	Natur	L	25498924
25498973	Gran	14 x 120	Faspanel	Natur	L	25498981
25498395	FURU FASPANEL EP					
25624115	Furu	14 x 70	Faspanel	KI 1	L	25624123
25498940	Furu	14 x 95	Faspanel	KI 1	L	25498957
25499005	Furu	14 x 120	Faspanel	KI 1	L	25499013
45448283	Furu	10 x 95	Faspanel Møbel	KI 1	B	
25498403	GRAN PERLEFAS EP					
25624073	Gran	14 x 70	Perlefas	Natur	L	25624081
25499039	Gran	14 x 95	Perlefas	Natur	L	25499047
25499096	Gran	14 x 120	Perlefas	Natur	L	25499104
25498411	FURU PERLEFAS EP					
25624099	Furu	14 x 70	Perlefas	KI 1	L	25624107
25499054	Furu	14 x 95	Perlefas	KI 1	L	25499070
25499112	Furu	14 x 120	Perlefas	KI 1	L	25499138
25624255	Furu	14 x 145	Perlefas	KI 1	L	25624263

ALLE PRODUKTER I KL 1 OG NATUR ER FOLIERT.

Tillegg for brutte pakker 20%

KI 2-3 er fallende mengder fra produksjonen, inngår ikke i leveringsgarantien.

INNVEDIG PANEL I GRAN NATUR OG FURU KL 1						KL 2-3
NOBB-NR	TRESLAG	DIMENSJON	VARETEKST	KVAL	LAGER/BEST	NOBB-NR
25498429	GRAN MØLLERSTUEPANEL					
25499153	Gran	14 x 145	Møllerstue	Natur	L	25499161
25498437	FURU MØLLERSTUEPANEL					
25499187	Furu	14 x 145	Møllerstue	KI 1	L	25499195
25498445	GRAN KROKSKOG RUND KANT EP					
25499153	Gran	14 x 145	Krokskog	Natur	L	25499229
25498452	FURU KROKSKOG RUND KANT EP					
25499245	Furu	14 x 145	Krokskog	KI 1	L	25499252
25498486	GRAN SLETTPANEL EP					
25499328	Gran	14 x 120	Slett panel	Natur	L	25623992
25624024	Gran	14 x 145	Slett panel	Natur	L	25624032
25498494	FURU SLETTPANEL EP					
25624008	Furu	14 x 120	Slettpanel	KI 1	L	25624016
25624040	Furu	14 x 145	Slettpanel	KI 1	L	25624057
25498460	FURU TØMMERPANEL					
25624131	Furu	21 x 145	Tømmerpane	KI 1	L	25624149
25499286	Furu	21 x 170	Tømmerpane	KI 1	L	25499294
25498478	FURU STORÅSPANEL					
25499302	Furu	21 x 195	Storås panel	KI 1	L	25499310
42106044	Furu	21 x 195	Storås veks	KI 1	L	42106052
FURU VEKSELPANEL UNDERLIGGER						
42106146	Furu	10 X 70	Veksel under	KI 1	L	42106154
42106165	Furu	10 x 95	Veksel under	KI 1	L	42106173
42106184	Furu	10 x 145	Veksel under	KI 1	L	42106192
FURU ORKLAPANEL						
42106120	Furu	21 x 195	Orkla panel	KI 1	L	42106135
SKJULT SPIKRING						
45479503	Furu	14 x 120	Faspanel	KI 1	L	
45483041	Furu	14 x 120	Skyggepanel	KI 1	L	

ALLE PRODUKTER I KL 1 OG NATUR ER FOLIERT.

Tillegg for brutte pakker 20%

KI 2-3 er fallende mengder fra produksjonen, inngår ikke i leveringsgarantien.

UTVENDIG KLEDNING KL 1						
NOBB-NR	TRESLAG	DIMENSJON	VARETEKST	LAGER/		NOBBNR
41691775	GRAN REKTANGULERT KLEDNING			BEST		
45448298	Gran	16 x 98	Rekt kledning.	L		
42106203	Gran	19 x 98	Rekt kledning.	L		42106218
42106222	Gran	19 x 123	Rekt kledning.	L		42106237
42106241	Gran	19 x 148	Rekt kledning.	L		42106256
45448302	Gran	19 x 173	Rekt kledning.	L		
45448317	Gran	22 x 98	Rekt kledning.	L		
42106260	Gran	22 x 148	Rekt kledning.	L		42106275
45448321	Gran	22 x 173	Rekt kledning.	L		
45448336	Gran	22 x 198	Rekt kledning.	L		
45448374	Gran	22 x 98	Orkla kledning	B		
45448385	Gran	22 x 148	Trondheimskledning	B		
45448393	Gran	22 X148	Orkla kledning	B		
41691777	GRAN DOBBELTFALSET KLEDNING					
42106286	Gran	19 x 148	Dobbeltfals 28 gr	L		42106294
45483056	Gran	19 x 148	Dobbeltfals 60 gr	L		
45448340	Gran	19 x 123	Dobbeltfals 28 gr	L		
45479238	Gran	19 x 123	Dobbeltfals 60 gr	B		
45448355	Gran	19 x 148	Dobbeltfals m/perle	B		
45448366	Gran	19 x 148	Weatherboard	B		
45448404	Gran	19 x 148	Stående dfals	B		
45448412	Gran	22 x 173	Stående dfals	B		
41691778	FURU STAVLAFTKLEDNING					
42106305	Furu	22 x 245	Stavlaft dobbelt fals	L		
41691777	GRAN GRUNNET REKT KLEDNING					
45448775	Gran	16 x 98	Rekt kledning.	L		
45448786	Gran	19 x 98	Rekt kledning.	L		
45448794	Gran	19 x 123	Rekt kledning.	L		
45448805	Gran	19 x 148	Rekt kledning.	L		
45448813	Gran	19 x 173	Rekt kledning.	B		
45448824	Gran	22 x 98	Rekt kledning.	B		
45448832	Gran	22 x 148	Rekt kledning.	B		
45448843	Gran	22 x 173	Rekt kledning.	B		
45448858	Gran	22 x 198	Rekt kledning.	L		
45448881	Gran	22 x 148	Trondheimskledning	B		
45448896	Gran	22 x 148	Orkla kledning	B		
41691777	GRAN GRUNNET DOBBELT FALS					
45449036	Gran	19 x 148	Dobbeltfals 28 gr	L		
45449021	Gran	19 x 148	Dobbeltfals 60 gr	L		
45449055	Gran	19 x 123	Dobbeltfals 28 gr	L		
45449040	Gran	19 x 123	Dobbeltfals 60 gr	B		
45449066	Gran	19 x 148	Dobbeltfals m/perle	B		
45448862	Gran	19 x 148	Stående d.fals	B		
45448877	Gran	22 x 173	Stående dfals	B		

VÅR STANDARD FARGE PÅ GRUNNET KLEDNING ER: S-0502-Y HVIT
 Andre farger mot et pristillegg på 1 kr lm.

Tillegg for brutte pakker 20%

BEHANDLING AV UTVENDIG KLEDNING						
41865525	BEHANDLING UTVENDIG KLEDNING					
		GRUNNING				
NOBB-NR	DIMENSJON	PRIS/LM				
45448900	73.mm	Grunning				
45448915	98.mm	Grunning				
45448926	123.mm	Grunning				
45448934	148.mm	Grunning				
45448945	173.mm	Grunning				
45448953	198.mm	Grunning				
		MELLOMSTRØK				
45448964	73.mm	Mellomstrøk				
45448972	98.mm	Mellomstrøk				
45448983	123.mm	Mellomstrøk				
45448998	148.mm	Mellomstrøk				
45448998	173.mm	Mellomstrøk				
45449002	198.mm	Mellomstrøk				

Standard farge: Hvit S-0502 -Y

Andre farger mot et pristillegg på 1 kr lm.

Grunning:

3 siders værbestandig og overflatesopp beskyttelse.

Mellomstrøk 3 siders behandling, 1 strøk std grunning og et dekkende mellomstrøk.

PAKKEINNHold UTvendig Kledning

Pakkestørrelse 50 x 100 cm				Gjennomsnitt	
Tykkelse	Bredde	Mrkn	Ca antall stk i pk	Leng.	Ca Mengde
16	98	Kledning	288	4,5	1296
16	123	Kledning	240	4,5	1080
16	148	Kledning	240	4,5	1080
19	73	Kledning	300	4,5	1350
19	98	Kledning	300	4,5	1350
19	123	Kledning	240	4,5	1080
19	123	Kledning	240	5,3	1272
19	148	Kledning	190	5,3	1007
19	148	Kledning	190	4,5	855
19	173	Kledning	180	4,5	855
22	98	Kledning	300	4,5	1350
22	123	Kledning	300	4,5	1350
22	148	Kledning	180	4,5	810
22	173	Kledning	180	4,5	810
22	198	Kledning	130	4,5	585
22	248	Kledning	104	4,5	468

PAKKEINNHold INNvendig Panel Gran og Furu

Pakkestørrelse 60 x 100 cm				Gjennomsnitt lengde og mengde			
Tykkelse	Bredde		Ca antall stk	Leng.	Mengde	Leng.	Mengde
				Gran	Gran	Furu	Furu
12	120	Innv panel	384	4,5	1728	4,2	1610
14	70	Innv panel	588	4,5	2646	4,2	2470
14	95	Innv panel	420	4,5	1890	4,2	1760
14	120	Innv panel	336	4,5	1512	4,2	1410
14	145	Innv panel	252	4,5	1134	4,2	1060
14	170	Innv panel	252	4,5	1134	4,2	1060
21	95	Innv panel	250	4,5	1125	4,2	1050
21	120	Innv panel	250	4,5	1125	4,2	1050
21	145	Innv panel	140	4,5	630	4,2	590
21	170	Innv panel	140	4,5	630	4,2	590
21	195	Innv panel	120	4,5	540	4,2	500

SALGSBETINGELSER AG TRE AS

Generelt

Gjelder for inngåtte avtaler og alle tilbud og salg fra AG TRE AS Storås.

Avtaleinngåelse av kjøp.

Et tilbud fra selger er gyldig i 4 uker fra utsendelse. Ved bestilling vil godkjent ordrebekreftelse være gjeldende avtale. Pga vår korte leveringstider, skal innsigelse på ordrebekreftelse komme innen 2 dager etter utsending. Vår ordrebekreftelse viser leveringsomfanget, ved salg som forutsetter spesifisering fra kjøper, skal denne legges frem, innen ordren legges inn for ferdigstilling senest 2 dager etter utsending.

Priser og levering.

Avtalt pris og leveringstid på varene skal fremgå av ordrebekreftelsen.

Transport kostnadene dekkes av kjøper hvis ikke annet er avklart.

Ved forsinket levering, skal selger varsle kjøper om dette.

Det samme gjelder hvis kjøper ønsker å få levert varene senere enn fastsatt leveringsdag.

Fristen for å avtale/varsle om dette er 2 dager før varene leveres.

Hvis det blir forsinkelse av vareleveringen som går over 14 dager etter avtalt leveringsdato og dette skyldes selger, kan kjøper heve kjøpet.

Dette gjelder ikke der det er gjort en avtale, der kjøper aksepterer forsinkelsen.

Uansett om heving skjer, kan kjøper ikke gjøre ytterlige krav gjeldende overfor selger pga forsinkelse.

Varene leveres fritt opplastet fra Selgers lager hvis ikke annet er avtalt.

Faktura betales netto pr 30 dager fra faktureringsdato.

Ved forsinket betaling skal forsinkelses rente til enhver tids rentesats fastsatt av lov om renter ved forsinket betaling, belastes kjøper.

Salgspant.

Selger har salgspant inntil varene er fullt betalt.

Salgspantet inkluderer den totale kjøpesummen med tillegg av rente og omkostninger.

Retur av varer.

Retur av varer kan bare finne sted når selger har godkjent tilbakesendelsen, og for kjøpers regning og risiko.

Ved retur av standard lagervare i uåpnet eller ubrukt stand krediteres kjøper med inntil 75 % av fakturaverdien.

Reklamasjon.

Varene skal kontrolleres så snart som mulig etter levering, senest innen 1 uke etter mottatt vare.

Dersom kjøper mener at varene har mangler i forhold til bestilte vare, skal dette varsles innen 10 dager etter varemottaket.

Dersom ikke kjøper reklamerer innen dette tidspunktet bortfaller selgers ansvar for feil og mangler.

Hvis varene har vesentlige feil og mangler som selger er ansvarlig for, har denne muligheten av å bytte varene som har mangler og feil, gi avslag i prisen, eller heve avtalen mot godskrivning av fakturaverdi.

Ved bytte/retur av varer skal disse leveres tilbake i den stand som den var levert,

brukte produkter regnes som godkjente produkter, og er derfor ikke med i reklamasjonen.

Kjøper kan ikke kreve erstatning for direkte og indirekte skader eller tap på feil og mangler ved varene.

Reklamasjoner gir ikke kunde grunnlag for å holde tilbake betaling for gjeldende leveranse

og eller ikke tilbakeholdelse av deler av kjøpesummen, for oppfyllelse av påståtte motkrav fra kjøper for andre leveranser.

Ansvarsbegrensning

Kjøpers erstatningskrav er hvis ikke annet er avtalt begrenset til dokumenterbare direkte tap, begrenset oppad, til beløpet som kjøper har betalt for den leveransen dette gjelder.

Selger er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for indirekte tap, tilfeldige tap, erstatning for tapt arbeidsfortjeneste, eller tapte inntekter, driftsavbrudd og tap etter at varene er brukt.

Force Majeure.

Selger er uten ansvar for enhver leveranse som helt eller delvis skyldes omstendigheter utenfor selgers kontroll, dette inkluderer brann, offentlige forskrifter eller pålegg, arbeidskonflikter, mangel på transportmidler, vareknapphet og forsinkelse, eller mangel fra underleverandører.

Selger skal varsle og informere kjøper om dette snarest ved slike omstendigheter.

Når noe slik oppstår og forsinkelsen blir over 60 dager etter avtalt leveringsdato, kan begge parter heve kjøpet.

Tvister

Avtalen og tvister til denne er underlagt norsk rett. Tvister skal søkes løst gjennom forhandlinger,

hvis ikke disse fører frem skal tvisten avgjøres av de ordinære domstoler. Selgers hjemting er vedtatt verneeting.

BEHANDLING AV INNVENDIG PANEL

Lassert/Pigmentert behandling

Pigmentert innvendig panel er en overflatebehandling som består av et strøk grunning med kvistlakk og et strøk lakk med hvitpigment. Tørking og pussing mellom strøkene.

5% hvit pigment i toppstrøket er mest normalt, andre mengder hvitpigment kan leveres etter avtale.

Pigmentert panel er et ferdig behandlet produkt.

Malt behandling:

Malte paneler er en overflatebehandling som består av et strøk grunning med kvistisolerende produkt, og et dekkende mellomstrøk.

Panelet tørkes og pusses mellom strøkene. Treets naturlige struktur vil være synlig.

Malte paneler med denne behandlingen er ikke å betrakte som et ferdig malt produkt.

Da materialene er nedtørket til 10-12% fuktighet, gjelder furu, vil det forekomme mindre sprekker som ikke fylles helt med maling med 2 strøk behandling, derfor anbefaler vi de som ikke aksepterer dette, et 3. strøk etter montering.

Vår std farge på alle behandlinger er med hvit farge S- 0502 – Y.

Andre farger med grunnlag i NCS kode kan leveres mot et pristillegg.

Alle våre produkter er en vannbasert behandling.

Beis behandling.

Beiset panell er normalt en 1 strøks behandling. Her er det ingen kvistlakk beskyttelse.

2 strøks behandling vil gi en mer dekkende farge.

Beiset panel kan leveres i flere farger og er et ferdig produkt etter 1 strøks behandling.

Furu anbefales som grunnlag for overflatebehandling av paneler da denne gir en glatter overflate på ferdiproduktet.

Viktig

Kvistgulning, eller harpiks gjennomslag, er et problem som kan oppstå på malt furu.

Det er ingen malings leverandører som kan gi 100% garanti mot kvistgulning.

Vår grunnbehandling med kvistlakk er testet ut i bl.a. møbel industrien med gode resultater.